

Nuovo

Epiq

Data di validità: 15.09.2026

Modelli - Epiq	kW	CV [1]	Capacità Batteria (kWh) Lorda	Netta	Sigla		Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € Chiavi in mano*
Epiq								
40	99	135	38,5	37	PX1CF2		22.021,90	27.700,00
40 Plus	99	135	38,5	37	PX1CF2	S4X	24.030,09	30.150,00
Selection								
40	99	135	38,5	37	PX1DF2		25.382,55	31.800,00
55	155	210	55	52	PX1DQ2		28.907,14	36.100,00
First Edition								
55	155	210	55	52	PX1DQ2	P8S	30.956,32	38.600,00

La disponibilità della potenza massima può essere soggetta a limitazioni. La potenza realmente erogabile nelle singole situazioni di guida dipende infatti da diversi fattori quali la temperatura ambiente, il livello di carica, la temperatura, le condizioni e l'età della batteria ad alto voltaggio.

1 La potenza massima è calcolata coerentemente con lo standard di determinazione della potenza dei veicoli elettrificati UN GTR.21 e può essere utilizzata per massimo 30 secondi.
La potenza disponibile erogabile nelle singole situazioni di guida dipende da fattori variabili come la temperatura esterna, temperatura della batteria, stato di carica e condizionamento o invecchiamento fisico della batteria ad alto voltaggio.
La disponibilità della potenza massima richiede in particolare una temperatura della batteria ad alto voltaggio compresa tra 23° e 50°C insieme con uno stato di carica della batteria >88%. Deviazioni dai suddetti parametri possono portare ad una riduzione delle prestazioni fino alla loro non disponibilità. La temperatura della batteria può, in una certa misura, essere influenzata indirettamente tramite la funzione di climatizzazione. Lo stato di carica può essere impostato nella vettura, tra le altre impostazioni. La potenza disponibile è mostrata sul display digitale del veicolo. Al fine di preservare al meglio la capacità utilizzabile della batteria ad alto voltaggio, si consiglia di impostare un limite di carica della batteria dell'80% per un uso quotidiano (che può essere passato al 100%, ad esempio, prima di viaggi di lunga distanza).

N.B. Gli equipaggiamenti indicati accanto alla sigla d'ordine vengono fatturati separatamente.
* Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,00) incluse. I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.

Allestimenti - Epiq

40

Equipaggiamenti di serie:

- 5 speakers
- Airbag anteriori con disattivazione airbag passeggero
- Airbag laterali anteriori, airbag a tendina e airbag centrale anteriore
- Blocco portiere posteriori per bambini manuale
- Bracciolo centrale
- Cerchi in acciaio Guan da 17"
- Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi)
- Climatronic 1 zona
- Design Selection "Studio"
- Driver alert system - sistema di riconoscimento della stanchezza e monitoraggio del conducente
- eCall
- Fari full LED anteriori e posteriori
- Freno di stazionamento elettromeccanico
- Front Assistant - monitoraggio radar dello spazio antistante la vettura con funzione di frenata di emergenza e riconoscimento pedoni e ciclisti
- Gestione della climatizzazione e della ricarica da MyŠkoda App
- Inserti Unique Dark Chrome nei paraurti anteriori e posteriori
- Intelligent speed assist
- Kessy Go - Accensione del veicolo senza chiave
- Kit riparazione pneumatici
- Mancorrenti di colore nero
- Lane assist
- Light Assistant (Accensione automatica delle luci con funzione Coming/Leaving Home, Tunnel Light e Day Light)
- Limitatore di velocità
- Luce di cortesia nel vano bagagli
- Presa da 12V
- Prese 2xUSB-C anteriore
- Predisposizione Frunk - Spazio di carica all'interno del cofano anteriore
- Crew Protect Assist - sistema di pretensionamento cinture anteriori e chiusura cristalli in caso di rischio incidente frontale
- Side Assist con Rear Traffic Alert ed Exit Warning
- Škoda Infotainment 13", con Radio DAB, 10 anni iV Remote Services tramite myŠkoda app: Access e Proactive Service, climatizzazione e gestione ricarica da remoto, plug&charge, blocco&sblocco portiere, chiamata di emergenza, aggiornamenti software over the air
- Sistema di controllo della pressione degli pneumatici
- Schienale dei sedili posteriori ribaltabile divisibile (60/40) con bracciolo centrale
- Sedili anteriori regolabili manualmente in altezza
- Sensore pioggia per l'attivazione automatica dei tergicristalli
- Sensori di parcheggio posteriori
- Sistema di ancoraggio Isofix con TopTether per 3 seggiolini, sedili posteriori esterni e anteriore lato passeggero
- Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale
- SmartLink Wireless - funzionalità tramite Wi-Fi per Apple CarPlay™ e Android Auto™ (per smartphone compatibili)
- Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, fotocromatico lato conducente
- Specchietto retrovisore interno regolabile manualmente
- Turn assist
- Volante multifunzione in pelle sintetica a 2 razze (con comandi radio e telefono)

Plus

Equipaggiamenti in aggiunta a 40:

- Cerchi in lega Plover da 18" Aero glossy black
- Kessy full (Keyless Entry, Start and exit System) - sistema di blocco/sblocco portiere senza chiave su 4 portiere con sistema OpenOnApproach e WalkAwayLocking
- Sensori di parcheggio posteriori e anteriori
- Mobile digital key - apertura della vettura tramite smartphone
- Driving Mode Select
- Telecamera posteriore
- Allarme volumetrico
- Phone Box con funzione di ricarica wireless
- BiDi Charging Ready - sistema di ricarica bidirezionale e V2L

Allestimenti - Epiq

Selection

Equipaggiamenti in aggiunta a versione Plus:

- 7 speakers
- Cavo di ricarica Mode 3 Type 2
- Crossroad Assist
- Climatronic 2 zone
- Design Selection Loft Grigio
- Luci di benvenuto nella zona di accesso alla vettura con logo proiettato sul terreno
- Predictive e Adaptive Cruise Control: regolazione della velocità in base, oltre al veicolo che precede, al percorso e alla segnaletica stradale
- Preparazione gancio traino
- Sedili anteriori riscaldabili
- Specchietti retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente
- Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente con sensore integrato
- Sunset - Vetri oscurati a partire dal montante B con insonorizzazione
- Volante multifunzione pelle sintetica a 2 razze (con comandi radio e telefono) riscaldabile
- Vano portaocchiali
- Vano portaombrello nella portiera del conducente con ombrello integrato

First Edition

Equipaggiamenti in aggiunta a Selection:

- Badge "First Edition"
- Battitaco portiere con logo "First Edition"
- Calotte degli specchietti retrovisori di colore "Orange Navajo"
- Cerchi in lega 20" Macaw con finiture in colore "Orange Navajo"
- Cielo abitacolo colore nero
- Design Selection "First Edition"
- "O-Shape" su paraurti anteriore e posteriore di colore "Orange Navajo"
- Lettering marca e modello anteriore, posteriore e laterale nero lucido
- Mancorrenti tetto di colore nero lucido
- Montante A e B di colore "Orange Navajo"
- Pedaliera sportiva in alluminio
- Tetto Nero
- Volante multifunzione sportivo a 3 razze con palette per il recupero dell'energia in frenata, riscaldabile, con inpunture rosse e badge First Edition

Equipaggiamenti a richiesta - Epiq

Pacchetti - Bundles

	Sigla	40	Plus	Selection	First Edition	Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA inclusa
Convenience Package 7 Altoparlanti Climatronic - climatizzatore automatico a due zone con filtro combinato, sensore umidità Sedili anteriori riscaldabili Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente Portaocchiali Vetri oscurati a partire dal montante B (Sunset) Volante riscaldabile	PAA	○	○	●	●	532,79	650,00
Tech Package Allarme volumetrico BiDi Charging - sistema di ricarica bidirezionale Drive Mode Select - Selettore stile di guida KESSY Advanced con funzionalità Walk Away Mobile Digital Key - apertura tramite smartphone Phone Box con funzione di ricarica wireless e raffreddamento attivo Sensori parcheggio anteriori Telecamera posteriore	PAB	○	●	●	●	1.147,54	1.400,00
Travel Package Assistente vocale Laura Crossroad Assist Lane assist 2.0 Predictive and Adaptive Cruise control Travel Assist 3.0 con Emergency e Traffic Jam Assist - sistema emergenza e di guida assistita in coda Navigatore con aggiornamenti Over The Air Prese 2x USB-C posteriori (di cui una PD da 90W) Servizi online premium e accesso remoto (3 anni) Volante riscaldabile	PAC	○	○	-	-	1.352,46	1.650,00
		-	-	○	○	942,62	1.150,00
Light & View Package Fari anteriori Matrix LED Crystal Lighting con funzione AFS (Adaptive Frontlight System) e indicatori di direzione dinamici Fari posteriori Full LED con indicatore di direzione dinamico	PAD	-	-	○	○	819,67	1.000,00

Equipaggiamenti a richiesta - Epiq	Sigla	40	Plus	Selection	First Edition	Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA inclusa
Premium Package Intelligent park assist, trained parking e remote parking con reverse assist Area view 360 gradi Frunk - Vano di carico nel cofano anteriore Sound system canton con 10 Speakers Specchietti retrovisori richiudibili elettricamente e riscaldabili con funzione memoria e curvatura in fase di retromarcia	PAE	-	-	○	-	1.106,56	1.350,00
Optional Singoli							
Universal Charger, caricatore con presa domestica Schuko 10A/230V capacità fino a 2,3kW	EV3	○	○	○	○	122,95	150,00
Cavo di ricarica per colonnine AC Mode3 fino a 11 kW	76H	○	○	●	●	122,95	150,00
Tetto panoramico	3FG	-	-	○	-	590,16	720,00
Gancio di traino	1D2	-	-	○	○	360,66	440,00
Safety pack - Predictive Adaptive Cruise Control e Cross Road Assist	PED	○	○	●	●	327,87	400,00
Pompa di calore	PHC	○	○	○	○	819,67	1000,00
Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione memoria e supporto lombare	PEA	-	-	○	-	795,08	970,00

Equipaggiamenti a richiesta - Epiq	Sigla	40	Plus	Selection	First Edition	Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA inclusa
Design Selection							
Studio (per maggiori informazioni vedere la pagina Design Selection)	-	●	●	-	-	0,00	0,00
Loft - Grey (per maggiori informazioni vedere la pagina Design Selection)	PI1	○	○	●	-	319,67	390,00
Loft - Mint (per maggiori informazioni vedere la pagina Design Selection)	PI2	-	-	○	-	204,92	250,00
Suite (per maggiori informazioni vedere la pagina Design Selection)	PI3	-	-	○	-	655,74	800,00
Colore Esterni							
Colore metallizzato e/o perlato e colore non metallizzato speciale (0B0B)		○	○	○	○	573,77	700,00
Cerchi							
Cerchi in acciaio Guan da 17" - 7J x 17", (225/55/R17)	-	●	-	-	-	0,00	
Cerchi in lega Plover neri da 18" - 7J x 18" (225/50/R18)	PJ1	○	●	●	-	1024,59	1250,00
Cerchi in lega Saola neri da 18" - 7J x 18" (225/50 R18)	PJ2	○	-	-	-	1106,56	1350,00
		-	○	○	-	81,97	100,00
Cerchi in lega Lark neri Aero da 19" - 8J x 19" (225/45 R19)	PJ3	-	-	○	-	573,77	700,00

Pacchetti di manutenzione - Epiq

Descrizione	Sigla	Epiq	Prezzo € IVA esclusa	Prezzo € IVA inclusa
ŠKODA Extended Warranty 2+2 oppure 60.000 Km	EA1	○	229,51	280,00
ŠKODA Extended Warranty 2+2 oppure 120.000 Km	EA2	○	459,02	560,00
ŠKODA Extended Warranty anni 2+3 oppure 150.000 Km	EA9	○	786,89	960,00
Service Pack ŠKODA Care 4 anni oppure 80.000 Km	-	○	524,59	640,00

Nota: Per i dettagli consultare le Condizioni Generali del Servizio di Manutenzione

Dati tecnici - Epiq	40	55
Guidabile da neo-patentati	Si	Si
Motore		
Tipo di motore	Elettrico	Elettrico
Potenza del sistema (kW/CV)	99/135	155 / 210
Potenza elettrica a 30 min (kW - valida ai fini del calcolo dell'IPT)	45	45
Coppia massima (Nm)	264	290
Capacità della batteria lorda (kWh)	38,5	55
Capacità della batteria netta (kWh)	37	51,7
Batteria (Ah)	117,8	154,9
Velocità di ricarica Max DC (kW)	88	105
Velocità di ricarica Max AC (kW)	11	11
Ricarica DC 10% - 80% (min)	23	24
Prestazioni		
Velocità massima (km/h)	160	160
Accelerazione 0–100 km/h (s)	9,9	7,1
Diametro di sterzata (m)	10,8	10,8
Consumi ed emissioni		
WLTP		
Consumo di batteria ciclo combinato (Min-Max) (kWh/100km)	13,9 - 14,5	13,7 - 14,1
Emissioni CO2 ciclo combinato (Min-Max) (g/km)	0	0
Autonomia - WLTP (km)	315-328	430 - 441
Trasmissione		
Tipo	Trazione anteriore	Trazione anteriore
Cambio	Automatico per motori elettrici	Automatico per motori elettrici
Masse		
Massa in ordine di marcia* (kg)	NA	1618 - 1712
Carico utile effettivo – con conducente* (kg)	NA	443 - 537
Massa complessiva (kg)	NA	2080
Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg)	NA	750
Carico massimo rimorchiabile frenato – 12% (max. kg)	NA	1200
Carrozzeria		
Coefficiente di resistenza aerodinamica Cx	0,275 - 0,283	
Tipo	5 porte, 5 posti	
Telaio		
Asse anteriore	tipo McPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice	
Asse posteriore	ponte torcente (semi-indipendente)	
Impianto frenante	idraulico a doppio circuito con ripartizione diagonale e servofreno	
– freni anteriori	a disco autoventilanti con pinza flottante ad un cilindretto	
– freni posteriori	a disco	
Sterzo	a cremagliera con servosterzo elettromeccanico	
Cerchi	(vedere sezione cerchi)	
Pneumatici	(vedere sezione cerchi)	

Dati tecnici - Epiq	40	55
Dimensioni esterne		
Lunghezza (mm)	4171	
Larghezza (mm)	1798	
Altezza (mm) [±3%]	1581	
Passo (mm)	2601	
Carreggiata anteriore/posteriore (mm)	1535 - 1538	
Altezza libera da terra (mm) [±3%]	157 - 167	
Dimensioni interne		
Larghezza gomiti anteriore (mm)	-	
Larghezza gomiti posteriore (mm)	-	
Altezza per la testa anteriore (mm)	-	
Altezza per la testa posteriore (mm)	-	
Volume vano bagagli (l max.)		
– con schienali dei sedili posteriori verticali/ribaltati	475 / 1345	

Note: * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.

La disponibilità della potenza massima può essere soggetta a limitazioni. La potenza realmente erogabile nelle singole situazioni di guida dipende infatti da diversi fattori quali la temperatura ambiente, il livello di carica, la temperatura, le condizioni e l'età della batteria ad alto voltaggio.

1 La potenza massima è calcolata coerentemente con lo standard di determinazione della potenza dei veicoli elettrificati UN GTR.21 e può essere utilizzata per massimo 30 secondi.
La potenza disponibile erogabile nelle singole situazioni di guida dipende da fattori variabili come la temperatura esterna, temperatura della batteria, stato di carica e condizionamento o invecchiamento fisico della batteria ad alto voltaggio.
La disponibilità della potenza massima richiede in particolare una temperatura della batteria ad alto voltaggio compresa tra 23° e 50°C insieme con uno stato di carica della batteria >88%. Deviazioni dai suddetti parametri possono portare ad una riduzione delle prestazioni fino alla loro non disponibilità. La temperatura della batteria può, in una certa misura, essere influenzata indirettamente tramite la funzione di climatizzazione. Lo stato di carica può essere impostato nella vettura, tra le altre impostazioni. La potenza disponibile è mostrata sul display digitale del veicolo. Al fine di preservare al meglio la capacità utilizzabile della batteria ad alto voltaggio, si consiglia di impostare un limite di carica della batteria dell'80% per un uso quotidiano (che può essere passato al 100%, ad esempio, prima di viaggi di lunga distanza).

I suddetti valori indicativi sono determinati dal costruttore sulla base del metodo di omologazione WLTP (regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche) e si riferiscono al veicolo nella versione originariamente prodotta. Lo State of Health della batteria (a sua volta influenzato negativamente dal passaggio del tempo e dall'utilizzo del veicolo), lo stile di guida (inclusa la velocità), basse temperature esterne, l'orografia e topografia del percorso e l'uso del riscaldamento e del climatizzatore sono i principali fattori che possono incidere negativamente su tali valori. Altri fattori incidenti sono eventuali equipaggiamenti e accessori aggiuntivi, gli pneumatici, il carico utile, l'utilizzo di sistemi secondari come il riscaldamento dei sedili. Per maggiori informazioni, rivolgersi alla propria Concessionaria Škoda, [dov'è disponibile gratuitamente una guida al risparmio di carburante/energia elettrica e alle emissioni di CO_2, contenente dati su tutti i modelli di veicoli nuovi], oppure visitare il sito www.skoda-auto.it. Informazioni più dettagliate sull'autonomia sono disponibili sul sito www.skoda-auto.it/mobilita-sostenibile/gamma-elettrificata, dov'è anche presente un simulatore di autonomia.

Avvertenze generali - Epiq

Listino con riserva di modifiche.

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada incluse, mentre l'I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione), va calcolata a parte secondo le tariffe previste.

Qualora, nell'ordine di un veicolo, sia presente un equipaggiamento che ne richiede altri in combinazione obbligatoria, questi devono essere espressamente indicati nell'ordine stesso.
Ai fini della verifica dell'eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito skoda-auto.it o a rivolgervi alle Concessionarie ŠKODA.